

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.

Мирошниченко С.В.

«22» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001731-22 от 22 августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая источники централизованного водоснабжения (подземные), (скважина, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 17.08.2022 9:45:00

Дата и время доставки пробы: 17.08.2022 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина ул.Свердлова, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Свердлова

Программа ИЛЦ: №290-SHI-ИЛЦ-АО от 30.06.2022 г.

Акт отбора: №1437-SHI-ИЛЦ-АО от 17.08.2022

Код пробы (образца): SHI0001631-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда (опечатано опломбировочным скотчем)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е20-34252732, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Гурули Наталья Николаевна, Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 17.08.2022 10:50:00

Дата окончания исследования пробы: 18.08.2022 11:00:00

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №542;

Биолог: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.
Мирошниченко С.В.
«22» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ SHI0001732-22 от 22 августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая источники централизованного водоснабжения (подземные), (скважина, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 17.08.2022 9:47:00

Дата и время доставки пробы: 17.08.2022 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина ул.Свердлова, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Свердлова

Программа ИЛЦ: №290-SHI-ИЛЦ-АО от 30.06.2022 г.

Акт отбора: №1438-SHI-ИЛЦ-АО от 17.08.2022

Код пробы (образца): SHI0001632-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед. изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда (опечатано опломбировочным скотчем)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E20-34252732, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Гурули Наталья Николаевна, Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.

М.П.



Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 17.08.2022 10:50:00 Дата окончания исследования пробы: 19.08.2022 11:00:00

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №543;

Биолог: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.

Мирошниченко С.В.

«22» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001733-22 от 22 августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, накопительная емкость, источник централизованного водоснабжения (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 17.08.2022 10:00:00

Дата и время доставки пробы: 17.08.2022 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Объект, где производился отбор пробы(образца): групповой водозабор, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Свердлова

Программа ИЛЦ: №290-SHI-ИЛЦ-АО от 30.06.2022 г.

Акт отбора: №1437-SHI-ИЛЦ-АО от 17.08.2022

Код пробы (образца): SHI0001633-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда (опечатано опломбировочным скотчем)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E20-34252732, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Гурули Наталья Николаевна, Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	21	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 17.08.2022 10:50:00 Дата окончания исследования пробы: 18.07.2022 11:00:00

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №544;

Биолог: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.
Мирошниченко С.В.
«22» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001734-22 от 22 августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, накопительная емкость, источник централизованного водоснабжения (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 17.08.2022 10:02:00

Дата и время доставки пробы: 17.08.2022 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Объект, где производился отбор пробы(образца): групповой водозабор, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Свердлова

Программа ИЛЦ: №290-SHI-ИЛЦ-АО от 30.06.2022 г.

Акт отбора: №1438-SHI-ИЛЦ-АО от 17.08.2022

Код пробы (образца): SHI0001634-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда (опечатано опломбировочным скотчем)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E20-34252732, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Гурули Наталья Николаевна, Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Астанаева Е.И.

М.П.



Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 17.08.2022 10:50:00 Дата окончания исследования пробы: 19.08.2022 11:00:00

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №545;

Биолог: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.

Мирошниченко С.В.

«22» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001735-22 от 22 августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (централизованный водопровод, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 17.08.2022 10:15:00Дата и время доставки пробы: 17.08.2022 10:30:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть ул Мира, 10, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Мира, 10Программа ИЛЦ: №290-SHI-ИЛЦ-АО от 30.06.2022 г.Акт отбора: №1437-SHI-ИЛЦ-АО от 17.08.2022Код пробы (образца): SHI0001635-22-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда (опечатано опломбировочным скотчем)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е20-34252732, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Гурули Наталья Николаевна, ЛаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)Условия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	22	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 17.08.2022 10:50:00

Дата окончания исследования пробы: 18.08.2022 11:00:00

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №546;

Биолог: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.
Мирошниченко С.В.
«22» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ SHI0001736-22 от 22 августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (централизованный водопровод, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 17.08.2022 10:17:00

Дата и время доставки пробы: 17.08.2022 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "ТеплоРесурс", ИНН:1911008704, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.Пролетарская, 77

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть ул Мира, 10, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Мира, 10

Программа ИЛЦ: №290-SHI-ИЛЦ-АО от 30.06.2022 г.

Акт отбора: №1438-SHI-ИЛЦ-АО от 17.08.2022

Код пробы (образца): SHI0001636-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда (опечатано опломбировочным скотчем)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E20-34252732, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Гурули Наталья Николаевна, Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.

М.П.



Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 17.08.2022 10:50:00 Дата окончания исследования пробы: 19.08.2022 11:00:00

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №547;

Биолог: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения .

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА